



看板等の設置業務特記仕様書

【共通項目】										
・「市実行委員会」と記入されている看板等については、看板本体は市実行委員会が用意するが、角盤(スタンド)及びウエイトについては受注者が用意すること。										
・立看板1枚につき角盤(スタンド)×2個、ウエイト×2個、A型看板1枚につきウエイト×1個、スタンド看板1枚につき角盤(スタンド)×1個、ウエイト×1個用意すること。										
・看板等の設置場所及び設置方法については、発注者立会のもと会場の現地調査を実施し、発注者及び会場施設管理者と十分協議の上、発注者が別途指示する場所に設置すること。										
No.	種類	バドミントン								
		表示内容	表/裏	数量	材質	幅・W(mm)	高さ・H(mm)	脚(mm)	設置方式	備考
1	立看板	おもてなしコーナー	表	1	木軸製+ターポリン	450	1,500	300	自立式	市実行委員会
		無料ドリンクコーナー	表	1	木軸製+ターポリン	450	1,500	300	自立式	市実行委員会
		休憩所	表	1	木軸製+ターポリン	450	1,500	300	自立式	市実行委員会
		タクシー乗降所	表	1	木軸製+ターポリン	450	1,500	300	自立式	
		一般観覧者は2Fへ	表	2	木軸製+ターポリン	450	1,500	300	自立式	
		←一般観覧席はこちら	表	2	木軸製+ターポリン	450	1,500	300	自立式	
		選手・監督・関係者入口	表	1	木軸製+ターポリン	450	1,500	300	自立式	
		駐車場(選手・監督・その他関係者)	表	1	木軸製+ターポリン	450	1,500	300	自立式	
		←駐車場(選手・監督・その他関係者)はこちら	表	2	木軸製+ターポリン	450	1,500	300	自立式	
		駐車場(競技役員・その他関係者)	表	1	木軸製+ターポリン	450	1,500	300	自立式	
		←駐車場(競技役員・その他関係者)はこちら	表	2	木軸製+ターポリン	450	1,500	300	自立式	
		駐車場(一般観覧者・競技会係員)	表	1	木軸製+ターポリン	450	1,500	300	自立式	
←駐車場(一般観覧者・競技会係員)はこちら	表	2	木軸製+ターポリン	450	1,500	300	自立式			
2	横看板	組合せ表	表	2	木軸製+表面ベニヤ貼り	3,600	1,800	-	自立式	
3	横看板	タイトル看板	表	1	木軸製+ターポリン	9,000	1,200	-	吊り下げ式	
4	旗看板	旗看板	表	5	ターポリン	1,350	900	-	吊り下げ式	
5	立看板	弁当引換所	表	1	木軸製+ターポリン	900	1,500	300	自立式	市実行委員会
6	立看板	歓迎看板	表	1	木軸製+表面ベニヤ貼	900	1,800	300	自立式	
7	立看板	会場案内図	表	2	木軸製+表面ベニヤ貼	1,800	1,800	500	自立式	
8	A型看板	喫煙所	表	1	木軸製+ターポリン	450	1,500	300	自立式	市実行委員会
9	スタンド看板	関係者以外立入禁止	表	4	木軸製+表面ベニヤ貼	300	600	900	自立式	
10	ラミネート	競技役員席	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		バードスコア席	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		線審控所	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		線審席	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		主審控所	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		主審席	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		救護席	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		放送席	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		オーダー交換所	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		来賓席	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		競技本部・記録本部・実施本部	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		来賓控室	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		競技役員控室	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		競技会係員控室	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		アップ場	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		選手招集所	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		視察員・報道員控室	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		競技会補助員控室	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		救護室	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		無料ドリンクコーナー(選手用)	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		受付(選手・監督)	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		受付(関係者)	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		受付(行政)	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		選手・監督控所	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		インタビューコーナー	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		授乳室	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		コンディショニングルーム	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		審判員更衣室【男子】	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		審判員更衣室【女子】	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		ガット張替所	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		←喫煙所はこちら	表	1	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会
		控所テーブル用チーム名	表	16	ラミネート	297	420	-	養生テープ	市実行委員会



仕様	名称	立看板
	寸法	W450×H1500 (脚:H300)
	材質	木軸製+ターポリン
	表示	片面
	字体	DHP 平成ゴシック W5
	印字	フルカラーインクジェット出力
	設置方法	自立式
	デザイン	※左記に示すデザインについては、例示であり、業務受託後、発注者の指示に従い、デザインデータを作成すること。



仕様	名称	立看板 (歓迎看板)
	寸法	W900×H1800 (脚 :H300) S=1 : 15
	材質	木軸製+ターポリン
	表示	片面
	字体	DHP 平成ゴシック W5
	印字	フルカラーインクジェット出力
	設置方法	自立式
	デザイン	※左記に示すデザインについては、例示であり、業務受託後、発注者の指示に従い、デザインデータを作成すること。

仕様	名称	組合せ表
	寸法	W3600×H1800(脚:H300)S=1:10
	材質	木軸製(白塗装)+表面ベニヤ貼り
	表示	片面
	字体	DHP 平成ゴシック W5
	印字	フルカラーインクジェット出力
	設置方法	自立式又は立掛け式



JTB バドミントン S / Jリーグ II 2024

組合せ表

決定次第作図
(内容保留)




わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会




×2

×1




仕様	名称	タイトル看板	仕様	名称	旗看板
	寸法	W9000×H1200 S=1:50		寸法	W1350×H900 S=1:50
	材質	木軸製(白塗装)+ターポリン		材質	ターポリン
	表示	片面		表示	片面
	字体	DHP 平成ゴシック W5		字体	-
	印字	フルカラーインクジェット出力		印字	フルカラーインクジェット出力
設置方法	吊り下げ式	設置方法	吊り下げ式		



×1

仕様	名称	立看板
	寸法	W900×H1800(脚:H300) S=1:15
	材質	木軸製(白塗装)+表面ベニヤ貼り
	表示	片面
	字体	DHP 平成ゴシック W5
	印字	フルカラーインクジェット出力
設置方法	自立式	



仕様	名称	スタンド看板
	寸法	W300×H600 (脚 :H900)
	材質	木軸製 (白塗装) + 表面ベニア貼り
	表示	両面
	字体	DHP 平成ゴシック W5
	印字	フルカラーインクジェット出力
	設置方法	自立式 (転倒防止策を施す)
	デザイン	※左記に示すデザインについては、例示であり、業務受託後、発注者の指示に従い、デザインデータを作成すること。

現地の感動 未来への希望
わたSHIGA輝く国スポ・障スポ 2025

JTB バドミントン S / Jリーグ II 2024

会場案内図

決定次第作図
(内容保留)

わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会

x2

仕様	名称	会場案内図
	寸法	W1800×H1800(脚:H300)S=1:10
	材質	木軸製(白塗装)+表面ベニア貼り
	表示	片面
	字体	DHP 平成ゴシック W5
	印字	フルカラーインクジェット出力
設置方法	自立式又は立掛け式	